



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТО Управления Роспотребнадзора по Астраханской области в  
Икрянинском и Лиманском районах**

416370, с. Икряное, ул. Зеленая, 2, "г" тел/факс 2-10-04, e-mail: Iktrpn@mail. ru

**ПРОТОКОЛ № 167  
об административном правонарушении**

«23» ноября 2018 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Астраханской области в  
Икрянинском и Лиманском районах  
(место составления)

Ведущий специалист эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора  
по Астраханской области в Икрянинском и Лиманском районах

Лидванова Светлана Геннадьевна  
(должность, орган, Ф.И.О. лица, составившего протокол)

руководствуясь ст. 28.2 КоАП Российской Федерации составил настоящий протокол о том, что гражданка-повар пищеблока при МБОУ «Озерновская ООШ»

Ф.И.О. Мусакаева Альбина Темирбековна

Дата и место рождения 06.04.1979 г.р., с. Озерное Икрянинского района Астраханской области

Семейное положение замужем на иждивении 2 детей

Место работы (должность, адрес, телефон) повар пищеблока при МБОУ «Озерновская ООШ» Астраханская область, Икрянинский район, с. Озерное, ул. Степная д.7 тел. 89275534033

Место жительства и телефон: ул. Степная д.17 кв.2, с.Озерное, Икрянинского района Астраханской области,

Паспортные данные серия 12 00 №060249 выдан 18.10.2000 Отделом внутренних дел Икрянинского района Астраханской области

Подвергался ли ранее административному взысканию нет

Место, время и существо административного правонарушения: 23.11.2018. в 10 час.00 мин. по Распоряжению Врио заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Астраханской области от 22.10.2018 № 811, в отношении МБОУ Озерновская ООШ»  
проведена плановая выездная проверка. В ходе проверки было установлено следующее:

-ветошь для мытья посуды, после использования не подвергалась замачиванию и дезинфекции, что является нарушением п.5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

- на момент проверки для разделки теста использовалась разделочная доска из прессованной фанеры, на которой отсутствовала маркировка. Мука хранилась в ведре без маркировки на полу. Данный факт является нарушением п.4.12, п.4.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

-на момент проверки отсутствовал график проведения генеральных уборок, что является нарушением п.5.18. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к